


**Spis treści***Table of content***SPIS TREŚCI**  
*Table of contents*

- 
- G.3    **Płyty izolacyjne 330 N/mm<sup>2</sup>**  
*Insulating plates 330 N/mm<sup>2</sup>*



MS0101

- 
- G.10    **Płyty izolacyjne 330 N/mm<sup>2</sup>**  
*Insulating plates 330 N/mm<sup>2</sup>*




MS01011

- 
- G.17    **Płyty izolacyjne 600 N/mm<sup>2</sup>**  
*Insulating plates 600 N/mm<sup>2</sup>*



MS0102

- 
- G.23    **Płyty izolacyjne 600 N/mm<sup>2</sup>**  
*Insulating plates 600 N/mm<sup>2</sup>*



MS01021

- 
- G.29    **Płyty izolacyjne – okrągłe**  
*Insulating plates – round*



MS0103

- 
- G.30    **Płyty izolacyjne – okrągłe**  
*Insulating plates – round*



MS01031

- 
- G.31    **Płyty izolacyjne specjalne**  
*Special insulating plates*





## Płyty izolacyjne

Insulating plates

# MS0101

**330 N/mm<sup>2</sup>**



**Maksymalna temperatura robocza:** ..... 300°C

*Maximum service temperature*

**Wytrzymałość na ściskanie:**

*Compressive strength:*

24°C .....	330 N/mm <sup>2</sup>
200°C .....	120 N/mm <sup>2</sup>

**Absorpcja wody:** ..... 0,1 %

*Water absorption*

**Gęstość** ..... 1,6 g/cm<sup>3</sup>

*Density*

**Współczynnik przewodnictwa cieplnego:** ..... 0,13 W/m K

*Thermal conductivity*

B	A	h	NR KAT.
95	95		MS0101-095 095/3
100	130		MS0101-100 130/3
	156		MS0101-156 156/3
	196		MS0101-156 196/3
156	246		MS0101-156 246/3
	296		MS0101-156 296/3
	396		MS0101-156 396/3
190	246		MS0101-190 246/3
	296		MS0101-190 296/3
	196		MS0101-196 196/3
196	246		MS0101-196 246/3
	296		MS0101-196 296/3
	346		MS0101-196 346/3
206	156		MS0101-206 156/3
	196		MS0101-206 196/3
218	246		MS0101-218 246/3
	296		MS0101-218 296/3
246	246		MS0101-246 246/3
	296		MS0101-246 296/3
254	246		MS0101-254 246/3
276	246		MS0101-276 246/3
	296		MS0101-276 296/3
296	296		MS0101-296 296/3

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS0101**

B	A	h	NR KAT.
95	95		MS0101-095 095/5
100	130		MS0101-100 130/5
156	156	5	MS0101-156 156/5
	196		MS0101-156 196/5
	246		MS0101-156 246/5
	296		MS0101-156 296/5
	396		MS0101-156 396/5
190	246		MS0101-190 246/5
	296		MS0101-190 296/5
196	196		MS0101-196 196/5
	246		MS0101-196 246/5
	296		MS0101-196 296/5
	346		MS0101-196 346/5
	396		MS0101-196 396/5
	446		MS0101-196 446/5
206	156		MS0101-206 156/5
	196		MS0101-206 196/5
218	246		MS0101-218 246/5
	296		MS0101-206 296/5
	396		MS0101-206 396/5
246	246		MS0101-246 246/5
	296		MS0101-246 296/5
	346		MS0101-246 346/5
	396		MS0101-246 396/5
	446		MS0101-246 446/5
	496		MS0101-246 496/5
254	246		MS0101-254 246/5
276			MS0101-276 246/5
296	296		MS0101-296 296/5
	346		MS0101-296 346/5
	396		MS0101-296 396/5
	446		MS0101-296 446/5
	496		MS0101-296 496/5
	546		MS0101-296 546/5
	596		MS0101-296 596/5
346	346		MS0101-346 346/5
	396		MS0101-346 396/5
	446		MS0101-346 446/5
	496		MS0101-346 496/5
	546		MS0101-346 546/5

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS0101**

B	A	h	NR KAT.
396	396	5	MS0101-396 396/5
	446		MS0101-396 446/5
	496		MS0101-396 496/5
126	156		MS0101 -126 156/6
	246		MS0101 -126 246/6
156	156		MS0101 -156 156/6
	196		MS0101 -156 196/6
	206		MS0101 -156 206/6
	246		MS0101 -156 246/6
	296		MS0101 -156 296/6
	346		MS0101 -156 346/6
	396		MS0101 -156 396/6
	446		MS0101 -156 446/6
	196		MS0101 -196 196/6
196	206	6	MS0101 -196 206/6
	246		MS0101 -196 246/6
	296		MS0101 -196 296/6
	346		MS0101 -196 346/6
	396		MS0101 -196 396/6
	446		MS0101 -196 446/6
	496		MS0101 -196 496/6
	246		MS0101 -216 246/6
216	296		MS0101 -216 296/6
	396		MS0101 -216 396/6
	246		MS0101 -246 246/6
246	266		MS0101 -246 266/6
	296		MS0101 -246 296/6
	346		MS0101 -246 346/6
	396		MS0101 -246 396/6
	446		MS0101 -246 446/6
	496		MS0101 -246 496/6
	546		MS0101 -246 546/6
	596		MS0101 -246 596/6
266	296	7	MS0101 -266 296/6
196	346		MS0101 -196 296/7
	396		MS0101 -196 346/7
	446		MS0101 -196 446/7
218	396		MS0101 -218 396/7

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS0101**

B	A	h	NR KAT.
246	246	7	MS0101 -246 246/7
	296		MS0101 -246 296/7
	346		MS0101 -246 346/7
	396		MS0101 -246 396/7
	446		MS0101 -246 446/7
254	246	7	MS0101 -254 246/7
276	296		MS0101 -276 296/7
296	346		MS0101 -296 296/7
	396		MS0101 -296 346/7
	446		MS0101 -296 396/7
	446		MS0101 -296 446/7
346	346	8	MS0101 -346 346/7
	396		MS0101 -346 396/7
	446		MS0101 -346 446/7
	496		MS0101 -346 496/7
	546		MS0101 -346 546/7
396	396	8	MS0101 -396 396/7
	446		MS0101 -396 446/7
	496		MS0101 -396 496/7
	546		MS0101 -396 546/7
496	546	8	MS0101 -496 546/7
296	296		MS0101 -296 296/8
	346		MS0101 -296 346/8
	396		MS0101 -296 396/8
	446		MS0101 -296 446/8
	496		MS0101 -296 496/8
	546		MS0101 -296 546/8
	596		MS0101 -296 596/8
	646		MS0101 -296 646/8
	696		MS0101 -296 696/8
346	346	8	MS0101 -346 346/8
	396		MS0101 -346 396/8
	446		MS0101 -346 446/8
	496		MS0101 -346 496/8
	546		MS0101 -346 546/8
	596		MS0101 -346 596/8
	646		MS0101 -346 646/8
	696		MS0101 -346 696/8
	796		MS0101 -346 796/8
396	396	8	MS0101 -396 396/8
	446		MS0101 -396 446/8

**Płyty izolacyjne**
*Insulating plates*
**MS0101**

B	A	h	NR KAT.
396	496	8	MS0101-396 496/8
	546		MS0101-396 546/8
	596		MS0101-396 596/8
	646		MS0101-396 646/8
	696		MS0101-396 696/8
	796		MS0101-396 796/8
446	446	8	MS0101-446 446/8
	496		MS0101-446 496/8
	546		MS0101-446 546/8
	596		MS0101-446 596/8
	646		MS0101-446 646/8
	696		MS0101-446 696/8
	796		MS0101-446 796/8
496	496	8	MS0101-496 496/8
	546		MS0101-496 546/8
	596		MS0101-496 596/8
	646		MS0101-496 646/8
	696		MS0101-496 696/8
	796		MS0101-496 796/8
546	546	8	MS0101-546 546/8
	596		MS0101-546 596/8
	646		MS0101-546 646/8
	696		MS0101-546 696/8
	796		MS0101-546 796/8
596	596	8	MS0101-596 596/8
	646		MS0101-596 646/8
	696		MS0101-596 696/8
	796		MS0101-596 796/8
	896		MS0101-596 896/8
596	996	8	MS0101-596 996/8
646	646		MS0101-646 646/8
	696		MS0101-646 696/8
	796		MS0101-646 796/8
	896		MS0101-646 896/8
	996		MS0101-646 996/8
696	696	8	MS0101-696 696/8
	746		MS0101-696 746/8
	796		MS0101-696 796/8
	896		MS0101-696 896/8
	996		MS0101-696 996/8

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS0101**

B	A	h	NR KAT.
746	796	8	MS0101-746 796/8
	896		MS0101-746 896/8
	996		MS0101-746 996/8
796	796	8	MS0101-796 796/8
	846		MS0101-796 846/8
	896		MS0101-796 896/8
	996		MS0101-796 996/8
846	896		MS0101-846 896/8
	996		MS0101-846 996/8
246	496	8,5	MS0101-246 496/8,5
296	296		MS0101-296 296/8,5
	346		MS0101-296 346/8,5
	396		MS0101-296 396/8,5
	446		MS0101-296 446/8,5
	496		MS0101-296 496/8,5
	546		MS0101-296 546/8,5
	596		MS0101-296 596/8,5
	696		MS0101-296 696/8,5
346	346	8,5	MS0101-346 346/8,5
	396		MS0101-346 396/8,5
	446		MS0101-346 446/8,5
	496		MS0101-346 496/8,5
	546		MS0101-346 546/8,5
	596		MS0101-346 596/8,5
	696		MS0101-346 696/8,5
	796		MS0101-346 796/8,5
396	396		MS0101-396 396/8,5
	446		MS0101-396 446/8,5
	496		MS0101-396 496/8,5
	546		MS0101-396 546/8,5
	596		MS0101-396 596/8,5
	696		MS0101-396 696/8,5
	796		MS0101-396 796/8,5
	896		MS0101-396 896/8,5
446	446		MS0101-446 446/8,5
	496		MS0101-446 496/8,5
	546		MS0101-446 546/8,5
	596		MS0101-446 596/8,5
	696		MS0101-446 696/8,5
	796		MS0101-446 796/8,5
	896		MS0101-446 896/8,5

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS0101**



B	A	h	NR KAT.
496	496	8,5	MS0101-496 496/8,5
	546		MS0101-496 546/8,5
	596		MS0101-496 596/8,5
	696		MS0101-496 696/8,5
	796		MS0101-496 796/8,5
	896		MS0101-496 896/8,5
	996		MS0101-496 996/8,5
546	546	8,5	MS0101-546 546/8,5
	596		MS0101-546 596/8,5
	646		MS0101-546 646/8,5
	696		MS0101-546 696/8,5
	796		MS0101-546 796/8,5
	896		MS0101-546 896/8,5
	996		MS0101-546 996/8,5
596	596	8,5	MS0101-596 596/8,5
	696		MS0101-596 696/8,5
	796		MS0101-596 796/8,5
	896		MS0101-596 896/8,5
	996		MS0101-596 996/8,5
646	596	8,5	MS0101-646 596/8,5
	696		MS0101-646 696/8,5
	796		MS0101-646 796/8,5
	896		MS0101-646 896/8,5
	996		MS0101-646 996/8,5
696	696	8,5	MS0101-696 696/8,5
	796		MS0101-696 796/8,5
	896		MS0101-696 896/8,5
	996		MS0101-696 996/8,5
796	796	8,5	MS0101-796 796/8,5
	896		MS0101-796 896/8,5
	996		MS0101-796 996/8,5
896	896	8,5	MS0101-896 896/8,5
	996		MS0101-896 996/8,5

## Płyty izolacyjne

Insulating plates

# MS01011

**330 N/mm<sup>2</sup>**



\* płyty o wymiarach 95x95 mm i 100x130 mm posiadają otwory o średnicy 22 mm  
holes diameters 22 mm for plates with sizes 95x95mm and 100x130 mm

**Maksymalna temperatura robocza:** ..... 300°C

*Maximum service temperature*

**Wytrzymałość na ściskanie:**

*Compressive strength:*

24°C	.....	330 N/mm <sup>2</sup>
200°C	.....	120 N/mm <sup>2</sup>

**Absorpceja wody:** ..... 0,1 %

*Water absorption*

<b>Gęstość</b>	.....	1,6 g/cm <sup>3</sup>
<i>Density</i>	.....	

<b>Współczynnik przewodnictwa cieplnego:</b>	.....	0,13 W/m K
<i>Thermal conductivity</i>	.....	

B	A	h	NR KAT.
95*	95*		MS01011-095 095/3
100*	130*		MS01011-100 130/3
156	156	3	MS01011-156 156/3
	196		MS01011-156 196/3
	246		MS01011-156 246/3
	296		MS01011-156 296/3
	396		MS01011-156 396/3
	246		MS01011-190 246/3
190	296		MS01011-190 296/3
	196	3	MS01011-196 196/3
196	246		MS01011-196 246/3
	296		MS01011-196 296/3
	346		MS01011-196 346/3
	156		MS01011-206 156/3
206	196		MS01011-206 196/3
	246	3	MS01011-218 246/3
218	296		MS01011-218 296/3
	246	3	MS01011-246 246/3
246	296		MS01011-246 296/3
	246	3	MS01011-254 246/3
276	296		MS01011-276 246/3
	296		MS01011-276 296/3
296	296		MS01011-296 296/3

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS01011**

B	A	h	NR KAT.
95*	95*		MS01011-095 095/5
100*	130*		MS01011-100 130/5
	156		MS01011-156 156/5
	196		MS01011-156 196/5
156	246		MS01011-156 246/5
	296		MS01011-156 296/5
	396		MS01011-156 396/5
190	246		MS01011-190 246/5
	296		MS01011-190 296/5
	196		MS01011-196 196/5
	246		MS01011-196 246/5
196	296		MS01011-196 296/5
	346		MS01011-196 346/5
	396		MS01011-196 396/5
	446		MS01011-196 446/5
206	156		MS01011-206 156/5
	196		MS01011-206 196/5
	246		MS01011-218 246/5
218	296		MS01011-218 296/5
	396		MS01011-218 396/5
	246		MS01011-246 246/5
	296		MS01011-246 296/5
246	346		MS01011-246 346/5
	396		MS01011-246 396/5
	446		MS01011-246 446/5
	496		MS01011-246 496/5
254			MS01011-254 246/5
276	246		MS01011-276 246/5
	296		MS01011-296 296/5
	346		MS01011-296 346/5
296	396		MS01011-296 396/5
	446		MS01011-296 446/5
	496		MS01011-296 496/5
	546		MS01011-296 546/5
	596		MS01011-296 596/5
	346		MS01011-346 346/5
	396		MS01011-346 396/5
346	446		MS01011-346 446/5
	496		MS01011-346 496/5
	546		MS01011-346 546/5

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS01011**

B	A	h	NR KAT.
396	396	5	MS01011-396 396/5
	446		MS01011-396 446/5
	496		MS01011-396 496/5
126	156		MS01011-126 156/6
	246		MS01011-126 246/6
156	156		MS01011-156 156/6
	196		MS01011-156 196/6
	206		MS01011-156 206/6
	246		MS01011-156 246/6
	296		MS01011-156 296/6
	346		MS01011-156 346/6
	396		MS01011-156 396/6
	446		MS01011-156 446/6
	196		MS01011-196 196/6
196	206	6	MS01011-196 206/6
	246		MS01011-196 246/6
	296		MS01011-196 296/6
	346		MS01011-196 346/6
	396		MS01011-196 396/6
	446		MS01011-196 446/6
	496		MS01011-196 496/6
	246		MS01011-216 246/6
216	296		MS01011-216 296/6
	396		MS01011-216 396/6
	246	7	MS01011-246 246/6
246	266		MS01011-246 266/6
	296		MS01011-246 296/6
	346		MS01011-246 346/6
	396		MS01011-246 396/6
	446		MS01011-246 446/6
	496		MS01011-246 496/6
	546		MS01011-246 546/6
	596		MS01011-246 596/6
266	296	7	MS01011-266 296/6
196	346		MS01011-196 296/7
	396		MS01011-196 346/7
	446		MS01011-196 446/7
218	396		MS01011-218 396/7

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS01011**

B	A	h	NR KAT.
246	246	7	MS01011-246 246/7
	296		MS01011-246 296/7
	346		MS01011-246 346/7
	396		MS01011-246 396/7
	446		MS01011-246 446/7
254	246		MS01011-254 246/7
276	296		MS01011-276 296/7
296	346		MS01011-296 296/7
	396		MS01011-296 346/7
	446		MS01011-296 396/7
			MS01011-296 446/7
346	346	8	MS01011-346 346/7
	396		MS01011-346 396/7
	446		MS01011-346 446/7
	496		MS01011-346 496/7
	546		MS01011-346 546/7
396	396		MS01011-396 396/7
	446		MS01011-396 446/7
	496		MS01011-396 496/7
	546		MS01011-396 546/7
496			MS01011-496 546/7
296	296	8	MS01011-296 296/8
	346		MS01011-296 346/8
	396		MS01011-296 396/8
	446		MS01011-296 446/8
	496		MS01011-296 496/8
	546		MS01011-296 546/8
	596		MS01011-296 596/8
	646		MS01011-296 646/8
	696		MS01011-296 696/8
346	346	8	MS01011-346 346/8
	396		MS01011-346 396/8
	446		MS01011-346 446/8
	496		MS01011-346 496/8
	546		MS01011-346 546/8
	596		MS01011-346 596/8
	646		MS01011-346 646/8
	696		MS01011-346 696/8
	796		MS01011-346 796/8

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS01011**

B	A	h	NR KAT.
396	396	8	MS01011-396 396/8
	446		MS01011-396 446/8
	496		MS01011-396 496/8
	546		MS01011-396 546/8
	596		MS01011-396 596/8
	646		MS01011-396 646/8
	696		MS01011-396 696/8
	796		MS01011-396 796/8
446	446	8	MS01011-446 446/8
	496		MS01011-446 496/8
	546		MS01011-446 546/8
	596		MS01011-446 596/8
	646		MS01011-446 646/8
	696		MS01011-446 696/8
	796		MS01011-446 796/8
	496		MS01011-496 496/8
496	546	8	MS01011-496 546/8
	596		MS01011-496 596/8
	646		MS01011-496 646/8
	696		MS01011-496 696/8
	796		MS01011-496 796/8
	546		MS01011-546 546/8
546	596	8	MS01011-546 596/8
	646		MS01011-546 646/8
	696		MS01011-546 696/8
	796		MS01011-546 796/8
	596		MS01011-596 596/8
596	646	8	MS01011-546 646/8
	696		MS01011-546 696/8
	796		MS01011-546 796/8
	646		MS01011-646 646/8
646	696	8,5	MS01011-646 696/8
	796		MS01011-646 796/8
	246		MS01011-246 496/8,5
296	296	8,5	MS01011-296 296/8,5
	346		MS01011-296 346/8,5
	396		MS01011-296 396/8,5
	446		MS01011-296 446/8,5
	496		MS01011-296 496/8,5

**Płyty izolacyjne**
*Insulating plates*
**MS01011**

B	A	h	NR KAT.
296	546		MS01011-296 546/8,5
	596		MS01011-296 596/8,5
	696		MS01011-296 696/8,5
346	346	8,5	MS01011-346 346/8,5
	396		MS01011-346 396/8,5
	446		MS01011-346 446/8,5
	496		MS01011-346 496/8,5
	546		MS01011-346 546/8,5
	596		MS01011-346 596/8,5
	696		MS01011-346 696/8,5
	796		MS01011-346 796/8,5
396	396	8,5	MS01011-396 396/8,5
	446		MS01011-396 446/8,5
	496		MS01011-396 496/8,5
	546		MS01011-396 546/8,5
	596		MS01011-396 596/8,5
	696		MS01011-396 696/8,5
	796		MS01011-396 796/8,5
	896		MS01011-396 896/8,5
446	446	8,5	MS01011-446 446/8,5
	496		MS01011-446 496/8,5
	546		MS01011-446 546/8,5
	596		MS01011-446 596/8,5
	696		MS01011-446 696/8,5
	796		MS01011-446 796/8,5
	896		MS01011-446 896/8,5
	496		MS01011-496 496/8,5
496	546	8,5	MS01011-496 546/8,5
	596		MS01011-496 596/8,5
	696		MS01011-496 696/8,5
	796		MS01011-496 796/8,5
	896		MS01011-496 896/8,5
	996		MS01011-496 996/8,5
	546		MS01011-546 546/8,5
546	596	8,5	MS01011-546 596/8,5
	646		MS01011-546 646/8,5
	696		MS01011-546 696/8,5
	796		MS01011-546 796/8,5
	896		MS01011-546 896/8,5
	996		MS01011-546 996/8,5

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS01011**


B	A	h	NR KAT.
596	596	8,5	MS01011-596 596/8,5
	696		MS01011-596 696/8,5
	796		MS01011-596 796/8,5
	896		MS01011-596 896/8,5
	996		MS01011-596 996/8,5
646	596	8,5	MS01011-646 596/8,5
	696		MS01011-646 696/8,5
	796		MS01011-646 796/8,5
	896		MS01011-646 896/8,5
	996		MS01011-646 996/8,5
696	696	8,5	MS01011-696 696/8,5
	796		MS01011-696 796/8,5
	896		MS01011-696 896/8,5
	996		MS01011-696 996/8,5
796	796	8,5	MS01011-796 796/8,5
	896		MS01011-796 896/8,5
	996		MS01011-796 996/8,5
896	896	8,5	MS01011-896 896/8,5
	996		MS01011-896 996/8,5

## Płyty izolacyjne

Insulating plates

# MS0102

**600 N/mm<sup>2</sup>**



**Maksymalna temperatura robocza:** ..... 300°C

*Maximum service temperature*

**Wytrzymałość na ściskanie:**

*Compressive strength:*

24°C ..... 600 N/mm<sup>2</sup>  
200°C ..... 330 N/mm<sup>2</sup>

**Absorpcja wody:** ..... 0,05 %  
*Water absorption*

**Gęstość:** ..... 2,0 g/cm<sup>3</sup>  
*Density*

**Współczynnik przewodnictwa cieplnego:** ..... 0,22 W/m K  
*Thermal conductivity*

B	A	h	NR KAT.
95	95		MS0102-095 095/3
100	130		MS0102-100 130/3
	156		MS0102-156 156/3
156	196		MS0102-156 196/3
	246		MS0102-156 246/3
190			MS0102-190 246/3
	196		MS0102-196 196/3
196	246		MS0102-196 246/3
		3	MS0102-206 156/3
206	156		MS0102-206 196/3
	196		
95	95		MS0102-095 095/5
100	130		MS0102-100 130/5
	156		MS0102-156 156/5
156	196		MS0102-156 196/5
	246		MS0102-156 246/5
	296		MS0102-156 296/5
	396		MS0102-156 396/5
190	246		MS0102-190 246/5
	296		MS0102-190 296/5
	196		MS0102-196 196/5
	246		MS0102-196 246/5
196	296		MS0102-196 296/5
	346		MS0102-196 346/5
		5	

**Płyty izolacyjne**  
*Insulating plates*

**MS0102**

B	A	h	NR KAT.
206	156	5	MS0102-206 156/5
	196		MS0102-206 196/5
218	246	5	MS0102-218 246/5
	296		MS0102-218 296/5
246	246	5	MS0102-246 246/5
	296		MS0102-246 296/5
	346		MS0102-246 346/5
	396		MS0102-246 396/5
254	246	5	MS0102-254 246/5
276			MS0102-276 246/5
126	156	6	MS0102-126 156/6
	246		MS0102-126 246/6
156	156	6	MS0102-156 156/6
	196		MS0102-156 196/6
	206		MS0102-156 206/6
	246		MS0102-156 246/6
	296		MS0102-156 296/6
	346		MS0102-156 346/6
	396		MS0102-156 396/6
	446		MS0102-156 446/6
196	196	6	MS0102-196 196/6
	206		MS0102-196 206/6
	246		MS0102-196 246/6
	296		MS0102-196 296/6
	346		MS0102-196 346/6
	396		MS0102-196 396/6
	446		MS0102-196 446/6
	496		MS0102-196 496/6
216	246	6	MS0102-216 246/6
	296		MS0102-216 296/6
	396		MS0102-216 396/6
246	246	6	MS0102-246 246/6
	266		MS0102-246 266/6
	296		MS0102-246 296/6
	346		MS0102-246 346/6
	396		MS0102-246 396/6
	446		MS0102-246 446/6
	496		MS0102-246 496/6
	546		MS0102-246 546/6
	596		MS0102-246 596/6
266	296		MS0102-266 296/6

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS0102**

B	A	h	NR KAT.
196	296	7	MS0102-196 296/7
	346		MS0102-196 346/7
	396		MS0102-196 396/7
	446		MS0102-196 446/7
218	396	7	MS0102-218 396/7
246	246		MS0102-246 246/7
	296		MS0102-246 296/7
	346		MS0102-246 346/7
	396		MS0102-246 396/7
254	446		MS0102-246 446/7
	246	8	MS0102-254 246/7
	296		MS0102-276 296/7
	346		MS0102-296 296/7
	396		MS0102-296 346/7
296	446		MS0102-296 396/7
	446		MS0102-296 446/7
	346	8	MS0102-346 346/7
	396		MS0102-346 396/7
	446		MS0102-346 446/7
346	496		MS0102-346 496/7
	546		MS0102-346 546/7
	396	8	MS0102-396 396/7
	446		MS0102-396 446/7
	496		MS0102-396 496/7
496	546		MS0102-396 546/7
			MS0102-496 546/7
296	296	8	MS0102-296 296/8
	346		MS0102-296 346/8
	396		MS0102-296 396/8
	446		MS0102-296 446/8
	496		MS0102-296 496/8
	546		MS0102-296 546/8
	596		MS0102-296 596/8
	646		MS0102-296 646/8
	696		MS0102-296 696/8
346	346	8	MS0102-346 346/8
	396		MS0102-346 396/8
	446		MS0102-346 446/8
	496		MS0102-346 496/8
	546		MS0102-346 546/8
	596		MS0102-346 596/8
	646		MS0102-346 646/8

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS0102**

B	A	h	NR KAT.
346	696		MS0102-346 696/8
	796		MS0102-346 796/8
396	396	8	MS0102-396 396/8
	446		MS0102-396 446/8
	496		MS0102-396 496/8
	546		MS0102-396 546/8
	596		MS0102-396 596/8
	646		MS0102-396 646/8
	696		MS0102-396 696/8
	796		MS0102-396 796/8
446	446		MS0102-446 446/8
	496		MS0102-446 496/8
	546		MS0102-446 546/8
	596		MS0102-446 596/8
	646		MS0102-446 646/8
	696		MS0102-446 696/8
	796		MS0102-446 796/8
496	496		MS0102-496 496/8
	546		MS0102-496 546/8
	596		MS0102-496 596/8
	646		MS0102-496 646/8
	696		MS0102-496 696/8
	796		MS0102-496 796/8
546	546		MS0102-546 546/8
	596		MS0102-546 596/8
	646		MS0102-546 646/8
	696		MS0102-546 696/8
	796		MS0102-546 796/8
596	596		MS0102-596 596/8
	646		MS0102-596 646/8
	696		MS0102-596 696/8
	796		MS0102-596 796/8
	896		MS0102-596 896/8
	996		MS0102-596 996/8
646	646		MS0102-646 646/8
	696		MS0102-646 696/8
	796		MS0102-646 796/8
	896		MS0102-646 896/8
	996		MS0102-646 996/8

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS0102**

B	A	h	NR KAT.
696	696	8	MS0102-696 696/8
	746		MS0102-696 746/8
	796		MS0102-696 796/8
	896		MS0102-696 896/8
	996		MS0102-696 996/8
746	796	8	MS0102-746 796/8
	896		MS0102-746 896/8
	996		MS0102-746 996/8
796	796		MS0102-796 796/8
	846		MS0102-796 846/8
	896		MS0102-796 896/8
	996		MS0102-796 996/8
846	896	8,5	MS0102-846 896/8
	996		MS0102-846 996/8
246	496		MS0102-246 496/8,5
296	296		MS0102-296 296/8,5
	346		MS0102-296 346/8,5
	396		MS0102-296 396/8,5
	446		MS0102-296 446/8,5
	496		MS0102-296 496/8,5
	546		MS0102-296 546/8,5
	596		MS0102-296 596/8,5
	696		MS0102-296 696/8,5
346	346	8,5	MS0102-346 346/8,5
	396		MS0102-346 396/8,5
	446		MS0102-346 446/8,5
	496		MS0102-346 496/8,5
	546		MS0102-346 546/8,5
	596		MS0102-346 596/8,5
	696		MS0102-346 696/8,5
	796		MS0102-346 796/8,5
396	396	8,5	MS0102-396 396/8,5
	446		MS0102-396 446/8,5
	496		MS0102-396 496/8,5
	546		MS0102-396 546/8,5
	596		MS0102-396 596/8,5
	696		MS0102-396 696/8,5
	796		MS0102-396 796/8,5
	896		MS0102-396 896/8,5

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS0102**



B	A	h	NR KAT.
446	446	8,5	MS0102-446 446/8,5
	496		MS0102-446 496/8,5
	546		MS0102-446 546/8,5
	596		MS0102-446 596/8,5
	696		MS0102-446 696/8,5
	796		MS0102-446 796/8,5
	896		MS0102-446 896/8,5
496	496	8,5	MS0102-496 496/8,5
	546		MS0102-496 546/8,5
	596		MS0102-496 596/8,5
	696		MS0102-496 696/8,5
	796		MS0102-496 796/8,5
	896		MS0102-496 896/8,5
	996		MS0102-496 996/8,5
546	546	8,5	MS0102-546 546/8,5
	596		MS0102-546 596/8,5
	646		MS0102-546 646/8,5
	696		MS0102-546 696/8,5
	796		MS0102-546 796/8,5
	896		MS0102-546 896/8,5
	996		MS0102-546 996/8,5
596	596	8,5	MS0102-596 596/8,5
	696		MS0102-596 696/8,5
	796		MS0102-596 796/8,5
	896		MS0102-596 896/8,5
	996		MS0102-596 996/8,5
646	596	8,5	MS0102-646 596/8,5
	696		MS0102-646 696/8,5
	796		MS0102-646 796/8,5
	896		MS0102-646 896/8,5
	996		MS0102-646 996/8,5
696	696	8,5	MS0102-696 696/8,5
	796		MS0102-696 796/8,5
	896		MS0102-696 896/8,5
	996		MS0102-696 996/8,5
796	796	8,5	MS0102-796 796/8,5
	896		MS0102-796 896/8,5
	996		MS0102-796 996/8,5
896	896	8,5	MS0102-896 896/8,5
	996		MS0102-896 996/8,5

## Płyty izolacyjne

Insulating plates

# MS01021

**600 N/mm<sup>2</sup>**



**Maksymalna temperatura robocza:** ..... 300°C

*Maximum service temperature*

**Wytrzymałość na ściskanie:**

*Compressive strength:*

24°C	.....	600 N/mm <sup>2</sup>
200°C	.....	330 N/mm <sup>2</sup>

**Absorpcja wody:** ..... 0,05 %

*Water absorption*

<b>Gęstość</b>	.....	2,0 g/cm <sup>3</sup>
<i>Density</i>	.....	

<b>Współczynnik przewodnictwa cieplnego:</b>	.....	0,22 W/m K
<i>Thermal conductivity</i>	.....	

\* płyty o wymiarach 95x95 mm i 100x130 mm posiadają otwory o średnicy 22 mm  
holes diameters 22 mm for plates with sizes 95x95mm and 100x130 mm

B	A	h	NR KAT.
95*	95*		MS01021-095 095/3
100*	130*		MS01021-100 130/3
	156		MS01021-156 156/3
156	196		MS01021-156 196/3
	246		MS01021-156 246/3
190			MS01021-190 246/3
	196		MS01021-196 196/3
	246		MS01021-196 246/3
196			MS01021-206 156/3
	156		MS01021-206 196/3
206			MS01021-206 196/3
	196		MS01021-095 095/5
95*	95*		MS01021-100 130/5
100*	130*		MS01021-156 156/5
	156		MS01021-156 196/5
156	196		MS01021-156 246/5
	246		MS01021-156 296/5
	296		MS01021-156 396/5
190			MS01021-190 246/5
	246		MS01021-190 296/5
196			MS01021-196 196/5
	196		MS01021-196 246/5
	246		MS01021-196 296/5
196			MS01021-196 346/5
	296		
	346		

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS01021**

B	A	h	NR KAT.
206	156	5	MS01021-206 156/5
	196		MS01021-206 196/5
218	246	5	MS01021-218 246/5
	296		MS01021-218 296/5
246	246	5	MS01021-246 246/5
	296		MS01021-246 296/5
	346		MS01021-246 346/5
	396		MS01021-246 396/5
254	246	5	MS01021-254 246/5
276			MS01021-276 246/5
126	156	6	MS01021-126 156/6
	246		MS01021-126 246/6
156	156	6	MS01021-156 156/6
	196		MS01021-156 196/6
	206		MS01021-156 206/6
	246		MS01021-156 246/6
	296		MS01021-156 296/6
	346		MS01021-156 346/6
	396		MS01021-156 396/6
	446		MS01021-156 446/6
196	196	6	MS01021-196 196/6
	206		MS01021-196 206/6
	246		MS01021-196 246/6
	296		MS01021-196 296/6
	346		MS01021-196 346/6
	396		MS01021-196 396/6
	446		MS01021-196 446/6
	496		MS01021-196 496/6
216	246	6	MS01021-216 246/6
	296		MS01021-216 296/6
	396		MS01021-216 396/6
246	246	6	MS01021-246 246/6
	266		MS01021-246 266/6
	296		MS01021-246 296/6
	346		MS01021-246 346/6
	396		MS01021-246 396/6
	446		MS01021-246 446/6
	496		MS01021-246 496/6
	546		MS01021-246 546/6
	596		MS01021-246 596/6
266	296		MS01021-266 296/6

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS01021**

B	A	h	NR KAT.
196	296	7	MS01021-196 296/7
	346		MS01021-196 346/7
	396		MS01021-196 396/7
	446		MS01021-196 446/7
218	396	7	MS01021-218 396/7
246	246		MS01021-246 246/7
	296		MS01021-246 296/7
	346		MS01021-246 346/7
	396		MS01021-246 396/7
254	246	7	MS01021-254 246/7
276	296		MS01021-276 296/7
296	296		MS01021-296 296/7
	346		MS01021-296 346/7
	396		MS01021-296 396/7
	446		MS01021-296 446/7
346	346	8	MS01021-346 346/7
	396		MS01021-346 396/7
	446		MS01021-346 446/7
	496		MS01021-346 496/7
	546		MS01021-346 546/7
396	396	8	MS01021-396 396/7
	446		MS01021-396 446/7
	496		MS01021-396 496/7
	546		MS01021-396 546/7
496	546	8	MS01021-496 546/7
296	296		MS01021-296 296/8
	346		MS01021-296 346/8
	396		MS01021-296 396/8
	446		MS01021-296 446/8
	496		MS01021-296 496/8
	546		MS01021-296 546/8
	596		MS01021-296 596/8
	646		MS01021-296 646/8
	696		MS01021-296 696/8
346	346	8	MS01021-346 346/8
	396		MS01021-346 396/8
	446		MS01021-346 446/8
	496		MS01021-346 496/8
	546		MS01021-346 546/8
	596		MS01021-346 596/8
	646		MS01021-346 646/8

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS01021**

B	A	h	NR KAT.
346	696		MS01021-346 696/8
	796		MS01021-346 796/8
396	396	8	MS01021-396 396/8
	446		MS01021-396 446/8
	496		MS01021-396 496/8
	546		MS01021-396 546/8
	596		MS01021-396 596/8
	646		MS01021-396 646/8
	696		MS01021-396 696/8
	796		MS01021-396 796/8
	446		MS01021-446 446/8
446	496		MS01021-446 496/8
	546		MS01021-446 546/8
	596		MS01021-446 596/8
	646		MS01021-446 646/8
	696		MS01021-446 696/8
	796		MS01021-446 796/8
	496		MS01021-496 496/8
496	546		MS01021-496 546/8
	596		MS01021-496 596/8
	646		MS01021-496 646/8
	696		MS01021-496 696/8
	796		MS01021-496 796/8
	546		MS01021-546 546/8
546	596		MS01021-546 596/8
	646		MS01021-546 646/8
	696		MS01021-546 696/8
	796		MS01021-546 796/8
	596		MS01021-596 596/8
596	646		MS01021-596 646/8
	696		MS01021-596 696/8
	796		MS01021-596 796/8
	646		MS01021-646 646/8
646	696		MS01021-646 696/8
	796		MS01021-646 796/8
246	496	8,5	MS01021-246 496/8,5
296	296		MS01021-296 296/8,5
	346		MS01021-296 346/8,5
	396		MS01021-296 396/8,5
	446		MS01021-296 446/8,5
	496		MS01021-296 496/8,5
	546		MS01021-296 546/8,5

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*

**MS01021**

B	A	h	NR KAT.
296	596		MS01021-296 596/8,5
	696		MS01021-296 696/8,5
346	346	8,5	MS01021-346 346/8,5
	396		MS01021-346 396/8,5
	446		MS01021-346 446/8,5
	496		MS01021-346 496/8,5
	546		MS01021-346 546/8,5
	596		MS01021-346 596/8,5
	696		MS01021-346 696/8,5
	796		MS01021-346 796/8,5
396	396	8,5	MS01021-396 396/8,5
	446		MS01021-396 446/8,5
	496		MS01021-396 496/8,5
	546		MS01021-396 546/8,5
	596		MS01021-396 596/8,5
	696		MS01021-396 696/8,5
	796		MS01021-396 796/8,5
	896		MS01021-396 896/8,5
446	446	8,5	MS01021-446 446/8,5
	496		MS01021-446 496/8,5
	546		MS01021-446 546/8,5
	596		MS01021-446 596/8,5
	696		MS01021-446 696/8,5
	796		MS01021-446 796/8,5
	896		MS01021-446 896/8,5
	996		
496	496	8,5	MS01021-496 496/8,5
	546		MS01021-496 546/8,5
	596		MS01021-496 596/8,5
	696		MS01021-496 696/8,5
	796		MS01021-496 796/8,5
	896		MS01021-496 896/8,5
	996		MS01021-496 996/8,5
	546		
546	596	8,5	MS01021-546 546/8,5
	646		MS01021-546 596/8,5
	696		MS01021-546 646/8,5
	796		MS01021-546 696/8,5
	896		MS01021-546 796/8,5
	996		MS01021-546 896/8,5
	596		MS01021-546 996/8,5
	696		
596	796		MS01021-596 596/8,5

**Płyty izolacyjne**

*Insulating plates*



**MS01021**

B	A	h	NR KAT.
596	896	8,5	MS01021-596 896/8,5
	996		MS01021-596 996/8,5
646	596	8,5	MS01021-646 596/8,5
	696		MS01021-646 696/8,5
	796		MS01021-646 796/8,5
	896		MS01021-646 896/8,5
	996		MS01021-646 996/8,5
	696		MS01021-696 696/8,5
696	796	8,5	MS01021-696 796/8,5
	896		MS01021-696 896/8,5
	996		MS01021-696 996/8,5
	796		MS01021-796 796/8,5
796	896	8,5	MS01021-796 896/8,5
	996		MS01021-796 996/8,5
	896		MS01021-896 896/8,5
896	996		MS01021-896 996/8,5

## Płyty izolacyjne

Insulating plates

# MS0103



**Maksymalna temperatura robocza:** ..... 300°C

*Maximum service temperature*

**Wytrzymałość na ściskanie:**

*Compressive strength:*

24°C ..... 600 N/mm<sup>2</sup>

200°C ..... 330 N/mm<sup>2</sup>

**Absorpcja wody:** ..... 0,05 %

*Water absorption*

**Gęstość** ..... 2,0 g/cm<sup>3</sup>

*Density*



**Współczynnik przewodnictwa cieplnego:** ..... 0,22 W/m K

*Thermal conductivity*

<b>D</b>	<b>h</b>	<b>NR KAT.</b>
95		MS0103-095/3
116	3	MS0103-116/3
156	3	MS0103-156/3
		MS0103-156/5
196	5	MS0103-196/5
246	5	MS0103-246/5
296		MS0103-296/5
344	7	MS0103-344/7

**Płyty izolacyjne**  
Insulating plates

**MS01031**



**Maksymalna temperatura robocza:** ..... 300°C

*Maximum service temperature*

**Wytrzymałość na ściskanie:**

*Compressive strength:*

24°C	.....	600 N/mm <sup>2</sup>
200°C	.....	330 N/mm <sup>2</sup>

**Absorpcja wody:** ..... 0,05 %

*Water absorption*

**Gęstość** ..... 2,0 g/cm<sup>3</sup>

*Density*

**Współczynnik przewodnictwa cieplnego:** ..... 0,22 W/m K

*Thermal conductivity*

<b>D</b>	<b>d</b>	<b>h</b>	<b>NR KAT.</b>
95	22	3	MS01031-095 22/3
156			MS01031-156 90/3
196	90	5	MS01031-156 90/5
246			MS01031-196 90/5
296	7		MS01031-246 90/5
344			MS01031-296 90/5
			MS01031-344 90/7

## Płyty izolacyjne specjalne

*Special insulating plates*

**MSxxx**

